

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Павел

Возраст: 30

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.01.2025 05:27:56

формирования заключения врача: 04.01.2025 12:13:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318151/answer/318156>



Заключение врача

Жалобы

Пациент сообщает о диагностировании гарднерелеза и интересуется возможностью заниматься сексом с использованием презерватива и мастурбацией во время лечения.

Анамнез заболевания

Пациент начал лечение гарднерелеза 4 дня назад. Подробности о назначенной терапии и симптомах не указаны.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Гарднерелез — это инфекция, вызванная бактериями *Gardnerella vaginalis*, которая чаще всего ассоциируется с бактериальным вагинозом у женщин, но может также встречаться у мужчин. Лечение обычно включает антибиотики. Важно следовать рекомендациям врача и завершить полный курс лечения, чтобы избежать рецидива инфекции.

Заключение

На основании предоставленной информации, пациент находится на раннем этапе лечения гарднерелеза. Вопросы касаются безопасности сексуальной активности и мастурбации во время лечения.

Рекомендации

1. Сексуальная активность:

- **Секс с презервативом:** Использование презерватива может снизить риск передачи инфекции партнеру. Однако, рекомендуется воздержаться от сексуальной активности до завершения курса лечения и исчезновения симптомов, чтобы обеспечить полное выздоровление и предотвратить возможные осложнения.

2. Мастурбация:

- Мастурбация не должна влиять на процесс лечения гарднерелеза, однако важно соблюдать гигиену и избегать раздражения пораженной области.

3. Общение с партнером:

- Обсудите с партнером наличие инфекции и необходимость совместного лечения, если это применимо, чтобы избежать повторного заражения.

4. Дальнейшие действия:

- Завершите полный курс лечения, даже если симптомы исчезнут раньше.

- Пройдите контрольное обследование после завершения лечения, чтобы убедиться в полном излечении.

5. Психологические аспекты:

- Обсудите с партнером возможные опасения и поддержите открытое общение, чтобы минимизировать стресс и недопонимание.

Если у вас появятся дополнительные симптомы или вопросы, пожалуйста, сообщите об этом вашему лечащему врачу для корректировки лечения.