

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алексей

**Возраст:** 46

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.01.2025 12:57:59

**формирования заключения врача:** 06.01.2025 08:42:23

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/318161/answer/318168>



## Заключение врача

### Жалобы

Пациент выражает беспокойство по поводу безопасности клипс, установленных на яичковой вене после операции Мармара для устранения варикоцеле. Он обеспокоен возможностью травмирования внутренних структур полового члена при фрикциях во время полового акта.

### Анамнез заболевания

Полгода назад пациенту была проведена операция Мармара для лечения варикоцеле. В ходе операции были установлены клипсы на яичковой вене. Пациент узнал об этом после операции и испытывает беспокойство по поводу их безопасности.

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

### Интерпретация предоставленных данных

Операция Мармара является минимально инвазивной процедурой, направленной на перевязку расширенных вен яичка для улучшения кровообращения и снижения давления в венах. Использование клипс вместо перевязки является распространенной практикой и считается безопасной. Клипсы, как правило, изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не вызывают реакции организма и не повреждают окружающие ткани. Семенной канатик и яичковая вена расположены в мошонке и не контактируют непосредственно с внутренней частью полового члена, что делает вероятность травмирования при фрикциях крайне низкой.

### Заключение

На основании предоставленных данных, использование клипс на яичковой вене после операции Мармара является стандартной и безопасной практикой. Вероятность травмирования внутренних структур полового члена при сексуальной активности крайне мала.

### Рекомендации

- Продолжайте наблюдение у уролога:** Регулярные осмотры помогут убедиться в отсутствии осложнений и нормальном заживлении после операции.
- Обсудите свои опасения со своим лечащим врачом:** Если беспокойство сохраняется, обсудите его с вашим лечащим урологом для получения дополнительной информации и уверенности.

3. **Поддерживайте здоровый образ жизни:** Это способствует общему укреплению здоровья и снижению риска осложнений.
4. **Обратите внимание на психологические аспекты:** Если беспокойство влияет на качество жизни или сексуальные отношения, может быть полезно обсудить это с психологом или сексологом.
5. **Коммуникация с партнером:** Обсуждение своих опасений с партнером может помочь снизить тревожность и улучшить взаимопонимание в отношениях.