Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Василий

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.01.2025 11:56:49

формирования заключения врача: 06.01.2025 12:48:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318171/answer/318172

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на кровотечение из полового члена после незащищенного полового акта и орального секса. Кровотечение незначительное, но повторяющееся.

Анамнез заболевания

Кровотечение началось после незащищенного полового акта. Пациент промыл половой член, однако кровотечение повторилось после орального секса. Ранее подобных симптомов не наблюдалось.

Анамнез жизни

Сведения о значимых событиях в жизни пациента, которые могут повлиять на текущее состояние, не предоставлены.

Интерпретация предоставленных данных

Кровотечение из полового члена после полового акта может быть связано с несколькими факторами, включая травму, инфекцию или воспаление. Незначительное кровотечение может указывать на микротравмы или раздражение слизистой оболочки. Однако, повторяющееся кровотечение требует более тщательного обследования для исключения инфекций, таких как ИППП, или других патологий.

Заключение

Учитывая возраст и характер жалоб, возможно наличие микротравм или раздражения слизистой оболочки. Необходимо исключить инфекционные причины и другие патологии, такие как воспалительные процессы.

Рекомендации

1. **Обратитесь к уролога на очный прием для проведения полного урологического обследования**, включая анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

2. **Избегайте половых контактов до выяснения причин и получения рекомендаций от специалиста**, чтобы предотвратить возможное усугубление состояния.

3. **Обсудите ситуацию с партнером**, чтобы избежать недопонимания и совместно принять меры предосторожности.

4. **Соблюдайте гигиену половых органов**, используя мягкие средства для ухода, чтобы избежать дополнительного раздражения.

Если у вас есть дополнительные медицинские данные или вопросы, пожалуйста, предоставьте их для более детального анализа.