Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Игорь

**Возраст:** 24

**Пол:** Мужской

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.01.2025 17:21:09

**формирования заключения врача:** 19.01.2025 16:44:12

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/318366/answer/318372

# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на гиперактивный мочевой пузырь и принимает препарат Бетмига для лечения данного состояния. Возникает вопрос о влиянии употребления марихуаны и препарата Лирика на процесс лечения.

## Анамнез заболевания

Пациент начал лечение гиперактивного мочевого пузыря с использованием препарата Бетмига. Известно, что алкоголь исключен из-за несовместимости с препаратом.

## Анамнез жизни

Пациент имеет пагубные привычки, включая употребление марихуаны. Алкоголь исключен из-за несовместимости с текущим лечением.

## Интерпретация предоставленных данных

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) является состоянием, характеризующимся внезапными и частыми позывами к мочеиспусканию. Бетмига (миробегрон) используется для лечения ГМП и может взаимодействовать с другими веществами. Марихуана и Лирика (прегабалин) могут влиять на центральную нервную систему и, возможно, на мочевыделительную функцию. Употребление этих веществ может потенциально ослабить эффект лечения или вызвать нежелательные побочные эффекты.

## Заключение

Употребление марихуаны и Лирики может повлиять на эффективность лечения гиперактивного мочевого пузыря препаратом Бетмига. Это может привести к необходимости корректировки лечения или даже его повторного начала.

## Рекомендации

1. **Избегайте употребления марихуаны и Лирики** во время лечения препаратом Бетмига, чтобы избежать возможных взаимодействий и снижения эффективности лечения.

2. **Продолжайте избегать употребления алкоголя**, так как он несовместим с вашим текущим лечением.

3. **Обсудите с лечащим урологом** любые изменения в вашем состоянии или побочные

эффекты, которые могут возникнуть.

4. **Поддерживайте здоровый образ жизни**, включая сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, что может помочь в управлении симптомами ГМП.

5. **Психологическая поддержка**: Обсудите свои привычки и возможные изменения с психологом или консультантом, чтобы лучше понять их влияние на ваше здоровье.