

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.01.2025 23:11:06

формирования заключения врача: 31.01.2025 09:22:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318444/answer/318452>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на наличие образования в виде шишки над яичком, размером примерно с половину яичка, которое побаливает при сдавливании и отдает боль преимущественно в низ паха.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию по удалению кисты придатка яичка 10 дней назад. После операции опухлость в области вмешательства спала, и боль прошла.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация представленных данных

Послеоперационные изменения, такие как отек или образование гематомы, могут быть причиной образования, которое пациент описывает как "шарик". Это может быть связано с процессом заживления тканей после хирургического вмешательства. Боль при надавливании и иррадиация в паховую область могут быть связаны с раздражением нервных окончаний или наличием остаточного воспалительного процесса.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что образование может быть связано с послеоперационными изменениями, такими как гематома или отек. Однако, для исключения осложнений, таких как инфекция или рецидив кисты, требуется дополнительная оценка.

Рекомендации

- Наблюдение за симптомами:** Следите за изменениями в размере и чувствительности образования. Если оно увеличивается или боль усиливается, необходимо обратиться к врачу.
- Консультация хирурга или уролога:** Для более точной диагностики и исключения возможных осложнений рекомендуется повторная консультация с хирургом или урологом.
- Ультразвуковое исследование:** Проведение ультразвукового исследования мошонки для оценки состояния тканей и выявления возможных осложнений.

4. **Общий уход:** Избегайте физических нагрузок и травмирования области мошонки. Носите поддерживающее белье для уменьшения дискомфорта.

Обратите внимание, что удаленные консультации имеют свои ограничения, и для точной диагностики и лечения необходимо очное обследование.