

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 18

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.02.2025 16:34:48

**формирования заключения врача:** 06.02.2025 09:57:06

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/318539/answer/318542>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **повышенную плотность обоих яичек** и **боль в правом яичке**. Также отмечает, что **правое яичко меньше левого** и имеет **необычную форму**.

## Анамнез заболевания

Пациент не сообщает о предыдущих заболеваниях или травмах, связанных с яичками. Нет данных о повышенной температуре тела или тошноте, что может исключать острые воспалительные процессы.

## Анамнез жизни

Пациенту 18 лет, ранее не сообщалось о значительных медицинских событиях, которые могут быть связаны с текущими жалобами.

## Интерпретация предоставленных данных

Повышенная плотность яичек и боль в правом яичке могут указывать на несколько возможных состояний, включая **эпидидимит**, **орхит**, **варикоцеле**, или **гидроцеле**. Изменение формы и размера яичка может быть связано с анатомическими особенностями или патологическими изменениями, такими как киста или опухоль. Однако без физического осмотра и дополнительных инструментальных исследований (например, УЗИ мошонки) невозможно сделать окончательные выводы.

## Заключение

Симптомы пациента могут указывать на воспалительный процесс или структурные изменения в яичках. Важно исключить серьезные состояния, такие как опухоли или торсия яичка, которые требуют неотложной медицинской помощи.

## Рекомендации

- Обратитесь к врачу-урологу** для проведения физического осмотра и ультразвукового исследования мошонки. Это поможет уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения.
- Избегайте физической активности**, которая может усугубить боль или дискомфорт в яичках.

**3. Психологическая поддержка:** Если вы испытываете беспокойство по поводу своего состояния, может быть полезно обратиться к психологу или консультанту.

**4. Соблюдайте здоровый образ жизни,** включая сбалансированное питание и отказ от вредных привычек, что может способствовать общему улучшению здоровья.

Если у вас появятся дополнительные симптомы, такие как лихорадка, резкая боль или тошнота, немедленно обратитесь за медицинской помощью.