

# Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 31

Пол: Мужской

## Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

## Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.02.2025 13:20:17

формирования заключения врача: 13.02.2025 09:09:19

# Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/318576/answer/318579



# Заключение врача

## 1. Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **периодическое выделение прозрачной жидкости из уретры**, особенно при сексуальном возбуждении. Частота выделений составляет **3-4 раза в день**.

## 2. Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, выделения наблюдаются в течение некоторого времени, но точная длительность симптомов не указана. Пациент не упоминает о других симптомах, таких как боль, зуд, жжение при мочеиспускании или изменение цвета мочи. Также отсутствуют данные о ранее проведенных обследованиях или лечении.

# 3. Анамнез жизни

Дополнительная информация о состоянии здоровья пациента, наличии хронических заболеваний, аллергий или операций отсутствует. Не указано, есть ли у пациента половой партнер и использует ли он средства защиты.

# 4. Интерпретация предоставленных данных

Прозрачные выделения из уретры, особенно при возбуждении, могут быть связаны с физиологическими процессами, такими как выделение предэякулята (предсеменной жидкости). Это нормальное явление, которое наблюдается у многих мужчин. Однако, если выделения сопровождаются другими симптомами (боль, зуд, неприятный запах) или возникают вне связи с возбуждением, это может указывать на патологические состояния, такие как:

- 1. Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала).
- 2. **Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)**, например, хламидиоз, гонорея или трихомониаз.
- 3. Простатит (воспаление предстательной железы).

### 5. Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что выделения носят физиологический характер, связанный с предэякулятом. Однако для исключения патологических причин рекомендуется провести дополнительные обследования.

## 6. Рекомендации

1. Консультация уролога для очного осмотра и сбора подробного анамнеза.

### 2. Лабораторные исследования:

- ∘ Общий анализ мочи.
- Мазок из уретры для исключения ИППП (хламидиоз, гонорея, трихомониаз).
- Анализ секрета простаты (при подозрении на простатит).

### 3. Общие рекомендации:

- Соблюдение личной гигиены.
- Использование барьерных методов контрацепции (презервативы) для предотвращения ИППП.
- Избегание чрезмерного стресса и переутомления, так как это может влиять на состояние мочеполовой системы.

### 4. Психологический аспект:

- Если выделения вызывают беспокойство, рекомендуется обсудить это с партнером или психологом.
- Не стоит паниковать, так как в большинстве случаев такие выделения являются нормой.

Если после обследования будут выявлены патологические изменения, врач назначит соответствующее лечение. В противном случае, если выделения носят физиологический характер, никакого лечения не требуется.