

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Дмитрий

**Возраст:** 17

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.02.2025 09:51:02

**формирования заключения врача:** 14.02.2025 10:44:50

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/318589/answer/318590>



# Заключение врача

## 1. Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **увеличение правого яичка**, сопровождающееся **болезненностью при ходьбе**. Отмечает, что правое яичко стало больше левого, а также испытывает дискомфорт при соприкосновении с ногами.

## 2. Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, симптомы появились относительно недавно. Пациент не указывает на предшествующие травмы, инфекции или другие провоцирующие факторы. **Хронология развития симптомов не уточнена.**

## 3. Анамнез жизни

Пациент молодого возраста, 18 лет. Данных о хронических заболеваниях, операциях или других значимых событиях, связанных со здоровьем, не предоставлено. **Важно уточнить наличие перенесенных инфекций, травм паховой области или операций.**

## 4. Интерпретация предоставленных данных

Увеличение и болезненность яичка могут быть вызваны различными причинами, включая:

1. **Орхит или эпидидимит** — воспаление яичка или его придатка, часто связанное с инфекцией.
2. **Травма** — даже незначительное повреждение может вызвать отек и боль.
3. **Перекрут яичка** — острое состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.
4. **Гидроцеле** — скопление жидкости в оболочках яичка.
5. **Варикоцеле** — расширение вен семенного канатика.
6. **Опухолевые процессы** — хотя редко встречаются в молодом возрасте, их исключение важно.

Без дополнительных данных (осмотр, анализы, УЗИ) точный диагноз установить невозможно.

## 5. Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить **воспалительный процесс (орхит или эпидидимит)** или **травматическое повреждение**. Однако **перекрут яичка** также нельзя исключить, так как это состояние требует срочного лечения.

## 6. Рекомендации

Для уточнения диагноза и предотвращения осложнений рекомендуется:

1. **Немедленно обратиться к урологу** для очного осмотра и проведения УЗИ мошонки.
2. При сильной боли или ухудшении состояния (например, повышении температуры, тошноте) — **вызвать скорую помощь**.
3. До визита к врачу:
  - Избегать физических нагрузок.
  - Носить поддерживающее белье для уменьшения дискомфорта.
  - Не принимать обезболивающие препараты без консультации врача, чтобы не смазать клиническую картину.
4. После осмотра врач может назначить:
  - Антибиотики (при инфекции).
  - Противовоспалительные препараты.
  - Дополнительные исследования (анализы крови, мочи).

**Важно:** Не откладывайте визит к врачу, так как некоторые состояния (например, перекрут яичка) требуют экстренного вмешательства.

## 7. Психологическая поддержка

Молодые люди часто испытывают тревогу при появлении симптомов, связанных с половыми органами. **Не стоит паниковать** — большинство причин увеличения яичка поддаются лечению. Однако важно своевременно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить серьезные патологии.