Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 57

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.02.2025 12:26:35

формирования заключения врача: 20.02.2025 15:46:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318629/answer/318630

Заключение врача

Жалобы

У мужа пациентки наблюдается **отёк мошонки**, который в настоящее время уменьшается, но сопровождается **шелушением кожи** и **сильной болью**.

Анамнез заболевания

У мужа пациентки был **сильный отёк мошонки**, который начал спадать. В настоящее время наблюдается **шелушение кожи** и **болезненность** в области мошонки. Дополнительные данные о причинах отёка, проведённых обследованиях или лечении отсутствуют.

Анамнез жизни

Информация о сопутствующих заболеваниях, аллергиях или других значимых факторах здоровья мужа пациентки отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Отёк мошонки может быть вызван различными причинами, включая инфекции, травмы, аллергические реакции или системные заболевания. Шелушение кожи и боль могут быть следствием воспалительного процесса или раздражения кожи. Однако без дополнительных данных (например, результатов анализов, осмотра) точная причина установлена быть не может.

Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить **воспалительный процесс** в области мошонки, возможно, связанный с инфекцией или аллергической реакцией. Однако для уточнения диагноза требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. **Обратиться к врачу:** Учитывая мнение уролога, **без осмотра и установления точной причины** назначение лечения невозможно. Рекомендуется как можно скорее обратиться к **урологу** для осмотра и проведения необходимых анализов (например, общий анализ крови, мочи, УЗИ мошонки).
2. **Гигиена:** Следует поддерживать чистоту области мошонки, используя мягкие моющие средства без отдушек.
3. **Избегать травмирования:** Необходимо избегать трения или механического воздействия на область мошонки.

4. **Наблюдение:** Если симптомы ухудшаются (например, усиливается боль, появляется покраснение или гнойные выделения), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Важно помнить, что **самолечение** может быть опасным, особенно при отсутствии точного диагноза. Рекомендуется как можно скорее получить консультацию специалиста.