

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.03.2025 09:50:26

формирования заключения врача: 02.03.2025 21:10:57

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318710/answer/318717>



Заключение врача

Жалобы

Пациент отмечает **асимметричное расширение правого семенного канатика** в положении сидя, при этом левый семенной канатик остается без изменений. Также пациент обращает внимание на видимые вены в области мошонки, которые **плохо пальпируются** при натяжении кожи мошонки.

Анамнез заболевания

Пациент впервые заметил изменения в области правого семенного канатика. Данных о ранее проведенных обследованиях или лечении по этому поводу не предоставлено.

Анамнез жизни

Пациент не указывает на наличие хронических заболеваний, травм или операций в области паха и мошонки. Также отсутствуют данные о значительных физических нагрузках или поднятии тяжестей, которые могли бы спровоцировать изменения.

Интерпретация предоставленных данных

Описанные симптомы могут быть связаны с несколькими состояниями:

- **Варикоцеле** — расширение вен семенного канатика, чаще всего с левой стороны, но возможно и справа.
- **Паховая грыжа** — выпячивание органов брюшной полости через паховый канал, что может сопровождаться расширением семенного канатика.
- **Лимфатический отек** или другие причины увеличения объема тканей в области паха.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **паховой грыжи**. Однако для уточнения диагноза требуется **очный осмотр уролога** и проведение дополнительных исследований.

Рекомендации

1. **Очная консультация уролога** — необходимо для проведения пальпации, осмотра и оценки состояния семенного канатика и мошонки.

2. Ультразвуковое исследование (УЗИ) мошонки и паховой области — для исключения варикоцеле, грыжи и других патологий.

3. Исключение физических нагрузок — до выяснения причины рекомендуется избегать поднятия тяжестей и интенсивных физических упражнений.

4. Наблюдение за симптомами — если появятся боли, увеличение объема мошонки или другие изменения, необходимо срочно обратиться к врачу.

5. Психологическая поддержка — важно не паниковать, так как описанные симптомы могут быть связаны с неопасными состояниями. Однако своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений.

Не откладывайте визит к врачу, так как своевременная диагностика и лечение помогут избежать возможных осложнений.