Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 30

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.03.2025 10:49:57

формирования заключения врача: 17.03.2025 19:21:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318834/answer/318840

Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на наличие образования на мошонке, которое появилось около пяти лет назад и увеличилось в размерах за последние два месяца. Образование не сопровождается зудом, дискомфортом или другими субъективными ощущениями.

Анамнез заболевания

Образование на мошонке впервые появилось около пяти лет назад. В течение последних двух месяцев пациент отмечает увеличение его размеров. Зуда, боли или других симптомов не наблюдается. Пациент не обращался за медицинской помощью ранее.

Анамнез жизни

Значимых заболеваний, травм или операций, связанных с мочеполовой системой, пациент не отмечает. Хронических заболеваний, аллергий или наследственных патологий не выявлено.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленных данных и изображений, наиболее вероятным диагнозом является **ангиокератома мошонки (ангиокератома Фордайса)**. Это доброкачественное сосудистое образование, которое проявляется в виде одиночных или множественных папул красноватого или темно-фиолетового цвета. Ангиокератомы могут сохраняться в течение многих лет и постепенно увеличиваться в размерах. В большинстве случаев они не вызывают симптомов, но в редких случаях могут кровоточить при травматизации.

Заключение

Учитывая длительное существование образования, его постепенное увеличение и отсутствие симптомов, наиболее вероятным диагнозом является **ангиокератома мошонки**. Однако для исключения других возможных патологий (например, фолликулярного кератоза, гранулематоза мошонки или папулезных высыпаний) рекомендуется проведение дополнительных исследований.

Рекомендации

1. **Наблюдение**: В настоящее время активное лечение не требуется, так как образование не вызывает дискомфорта или других симптомов. Однако рекомендуется наблюдать за его состоянием и обратиться к врачу при появлении новых симптомов (например, кровоточивости, зуда или боли).

2. **Консультация специалиста**: При дальнейшем увеличении образования или возникновении кровоточивости рекомендуется консультация дерматолога или уролога для уточнения диагноза и определения необходимости лечения.

3. **Диагностика**: Для исключения других возможных заболеваний может быть рекомендована дерматоскопия или биопсия.

4. **Лечение**: В случае необходимости лечения (например, при косметических жалобах или дискомфорте) могут быть рассмотрены следующие методы:

- **Электрокоагуляция** или **криотерапия** – для небольших одиночных образований.

- **Лазерное удаление** (например, с помощью CO2-лазера).

- **Хирургическое иссечение** – в редких случаях.

5. **Психологическая поддержка**: Если образование вызывает у пациента беспокойство или влияет на качество жизни, рекомендуется обсудить эти вопросы с врачом или психологом.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется уточнение, не стесняйтесь обращаться за консультацией.