Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.03.2025 08:58:19

формирования заключения врача: 19.03.2025 09:32:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318860/answer/318865

Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на:

- **Отек левого яичка**, который появился три дня назад.

- **Повышение температуры тела** (точные цифры не указаны).

Анамнез заболевания

- **Три дня назад** пациент заметил отек левого яичка, который сопровождался повышением температуры тела.

- Другие симптомы (боль, покраснение, нарушение мочеиспускания, выделения из уретры) не указаны.

- Данные о ранее проведенных обследованиях или лечении отсутствуют.

Анамнез жизни

- Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, не указано.

- Информация о перенесенных заболеваниях, травмах или операциях отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Отек яичка в сочетании с повышением температуры тела может быть связан с несколькими состояниями:

1. **Орхит или эпидидимит** – воспаление яичка или его придатка, часто вызванное инфекцией (бактериальной или вирусной).

2. **Травма** – если имело место повреждение мошонки.

3. **Перекрут яичка** – острое состояние, требующее немедленного вмешательства.

4. **Гидроцеле** – скопление жидкости в оболочках яичка.

5. **Опухолевые процессы** – менее вероятно, но требует исключения.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить **острый воспалительный процесс в левом яичке или его придатке (орхит/эпидидимит)**. Однако для уточнения диагноза требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. **Немедленно обратиться к урологу** для очного осмотра и проведения дополнительных исследований:

- УЗИ мошонки для оценки состояния яичка и придатка.

- Общий анализ крови и мочи для выявления признаков воспаления.

- При подозрении на инфекцию – мазок из уретры и анализ на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

2. **До визита к врачу**:

- Исключить физические нагрузки.

- Использовать поддерживающее белье для уменьшения дискомфорта.

- При сильной боли можно принять **ибупрофен** или **парацетамол** для облегчения симптомов.

3. **Не откладывайте визит к врачу**, так как некоторые состояния (например, перекрут яичка) требуют экстренного лечения.