Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 29

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.03.2025 14:37:35

формирования заключения врача: 20.03.2025 14:58:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318888/answer/318892

Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **выделения из полового члена желтоватого оттенка**, которые появились после травмы мошонки (удар в область левого яичка).

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, пациент получил травму мошонки (удар в область левого яичка) во время драки. После травмы отмечался синяк на левом яичке, который впоследствии прошел. В настоящее время появились выделения из полового члена желтоватого цвета.

Анамнез жизни

Данные о других заболеваниях, операциях, аллергиях или хронических состояниях отсутствуют. Уточните, пожалуйста, были ли ранее подобные выделения или инфекции мочеполовой системы.

Интерпретация предоставленных данных

Желтоватые выделения из полового члена могут указывать на наличие **инфекционного процесса** в мочеполовой системе. Возможные причины:

1. **Уретрит** – воспаление мочеиспускательного канала, вызванное инфекцией (бактериальной, вирусной или грибковой).
2. **Травматическое повреждение** – травма могла спровоцировать воспалительный процесс.
3. **Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)** – например, гонорея или хламидиоз, которые часто сопровождаются выделениями.

Травма мошонки могла стать провоцирующим фактором для развития воспаления, особенно если имелись предрасполагающие условия (например, скрытая инфекция).

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **уретрита** или **инфекции мочеполовой системы**. Травма мошонки могла усугубить ситуацию. Для уточнения диагноза необходимы дополнительные обследования.

Рекомендации

Для уточнения диагноза и назначения лечения рекомендуется:

1. **Обратиться к урологу** для очного осмотра и забора анализов.
2. **Сдать анализы**:
    - Общий анализ мочи.
    - Мазок из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
    - Анализы на ИППП (гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.) методом ПЦР
3. **Использовать тест-систему для экспресс-анализа мочи «Желтая бабочка»**, если требуется частый контроль состояния.
4. **Избегать половых контактов** до выяснения причины выделений, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
5. **Соблюдать гигиену** половых органов, использовать мягкие моющие средства без отдушек.
6. **Не заниматься самолечением**, так как неправильный прием антибиотиков может усугубить ситуацию.

Если выделения сопровождаются болью, зудом, повышением температуры или другими симптомами, обратитесь к врачу как можно скорее.