Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Павел

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.03.2025 07:20:21

формирования заключения врача: 25.03.2025 09:24:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318909/answer/318919

Заключение врача

Жалобы

Основные жалобы:

- Выраженный отек полового члена
- Наличие красных воспалительных элементов на коже полового члена
- Отсутствие болевых ощущений (по словам пациента)

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации:

- Острое начало симптомов (отек и покраснение)
- Отсутствие данных о предшествующих травмах, половых контактах или других провоцирующих факторах
- Нет указаний на подобные эпизоды в прошлом

Анамнез жизни

Необходимо уточнить у пациента:

1. Наличие хронических заболеваний (особенно сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий)
2. Аллергические реакции в анамнезе
3. Прием лекарственных препаратов
4. Недавние медицинские манипуляции в области гениталий

Интерпретация представленных данных

На основании описанных симптомов можно предположить:

- **Аллергическую реакцию** (на средства гигиены, латекс, лекарственные препараты)
- **Воспалительный процесс** (баланопостит, целлюлит)
- **Лимфатический отек** (нарушение оттока лимфы)
- **Реакцию на укус насекомого**

Отсутствие боли несколько нехарактерно для выраженного инфекционного процесса, но не исключает его полностью.

Заключение

Предварительные диагнозы:

1. Аллергический отек полового члена
2. Баланит/баланопостит
3. Лимфостаз области полового члена

Рекомендации

Неотложные меры:

1. При подозрении на аллергическую реакцию - прием антигистаминных препаратов (например, цетиризин 10 мг 1 раз в сутки)
2. Местно - холодные компрессы (на 10-15 минут каждый час)
3. Исключить любые раздражающие воздействия (половые контакты, мастурбацию, тесное белье)

Диагностические мероприятия:

1. **Необходимо срочно обратиться к урологу очно** для осмотра и исключения опасных состояний
2. Фото документация (четкие снимки пораженной области при хорошем освещении)
3. Общий анализ крови и мочи
4. При наличии выделений - мазок на микрофлору

Общие рекомендации:

- Гигиена области полового члена нейтральными средствами (pH 5.5)
- Исключить использование любых косметических средств в области гениталий
- Наблюдать за динамикой отека (измерять окружность полового члена для объективной оценки)
- При появлении боли, повышении температуры тела, нарушении мочеиспускания - **немедленно обратиться за медицинской помощью**

Важно! Учитывая выраженность отека по описанию пациента, **очная консультация уролога необходима в ближайшие 24 часа**. Отек может прогрессировать и привести к нарушению мочеиспускания.