

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Магомед

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.05.2025 22:11:18

формирования заключения врача: 05.05.2025 07:05:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319154/answer/319164>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет следующие жалобы:

- **Варикозное расширение вен нижних конечностей** (по всей ноге)
- **Образование в паховой области** (уплотнение среднего размера, причиняющее дискомфорт)
- **Выделения из головки полового члена** (капельные, с образованием корочек)
- **Затрудненное мочеиспускание**

Анамнез заболевания

Из предоставленной информации:

- Варикозное расширение вен имеется длительное время (точный срок не указан)
- Появление пахового уплотнения и выделений из уретры — время возникновения не указано
- Нарушение мочеиспускания — время возникновения не указано

Анамнез жизни

Известно:

- Варикозная болезнь нижних конечностей
- Данные о перенесенных заболеваниях, операциях, аллергиях, хронических болезнях отсутствуют
- Особенности сексуальной жизни и привычки не указаны

Интерпретация представленных данных

На основании жалоб можно предположить несколько возможных состояний:

1. **Паховая грыжа** — варикоз может способствовать ослаблению пахового канала, а уплотнение может быть грыжевым выпячиванием.
2. **Лимфаденит** — воспаление паховых лимфоузлов на фоне инфекционного процесса (возможно, связанного с выделениями из уретры).
3. **Уретрит** (возможно, инфекционной природы) — объясняет выделения и затрудненное мочеиспускание.
4. **Варикозное расширение вен мошонки (варикоцеле)** — может давать ощущение уплотнения в паху.

Важно! Сочетание варикоза, пахового образования и урологических симптомов требует исключения серьезных патологий.

Заключение

Наиболее вероятные гипотезы:

1. **Сочетанная патология:** варикозная болезнь + урогенитальная инфекция с реактивным лимфаденитом.
2. **Паховая грыжа** на фоне варикоза с сопутствующим уретритом.

Требуется дифференциальная диагностика для уточнения природы пахового образования и причины выделений.

Рекомендации

Неотложные действия:

- При резком увеличении уплотнения, покраснении, повышении температуры — срочно обратиться к хирургу.
- При задержке мочеиспускания — экстренная медицинская помощь.

Обследования:

1. **Консультация хирурга** — для оценки пахового образования (исключение грыжи, лимфаденита).
2. **Консультация уролога** — для диагностики причин выделений и дизурии.
3. **УЗИ мошонки и паховых областей** — оценка уплотнения и состояния вен.
4. **Анализы:**
 - Общий анализ мочи
 - Мазок из уретры на ИППП
 - Общий анализ крови

Общие рекомендации:

- Гигиена половых органов (подмывание 2 раза в день без мыла с раздражающим эффектом).
- Обильное питье (1,5-2 л воды в день).
- Исключить подъем тяжестей и нагрузки, повышающие внутрибрюшное давление.
- Ношение компрессионного трикотажа (по назначению флеболога).

Важно! Антибиотики и другие препараты без точного диагноза принимать нельзя.

Дополнительная информация

Для качественной консультации врача подготовьте:

1. Фото паховой области (при хорошем освещении, без теней).
2. Дневник симптомов (когда усиливаются выделения, боли, проблемы с мочеиспусканием).
3. Результаты предыдущих обследований (если есть).

Мониторинг состояния:

- Измеряйте температуру тела 2 раза в день.
- Отмечайте изменения размера уплотнения.
- Фиксируйте частоту мочеиспусканий и характер выделений.

Рекомендую как можно скорее обратиться очно к хирургу и урологу. Сочетание варикоза, пахового образования и урологических симптомов требует профессиональной оценки.