

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: чингиз

Возраст: 21

Пол: Женский

### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.05.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 24.05.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/3624/answer/3625



## Заключение врача

Здравствуйте, Чингиз! Открытый гидронефроз – гидронефроз, который выявляется с помощью экскреторной урографии. Закрытый (выключенный) гидронефроз развивается при полной обструкции мочеточника камнем. При этом контрастное вещество не проникает в лоханку, на снимке получается нефрограмма (большая белая почка). В подобном случае выявить гидронефроз, уточнить его степень, можно с помощью антеградной пиелографии (когда вводят контраст непосредственно в лоханку под контролем УЗИ, предварительно удалив некоторое количество содержимого гидронефротического мешка). Интермиттирующий гидронефроз, как видно из его названия, существует непостоянно. В периоде ремиссии экскреторная урография может показать лишь незначительное отклонение от нормы, тогда как исследование во время обострения болей, обусловленного острым нарушением оттока мочи, может показать значительное расширение лоханки и ухудшение экскреции контрастного вещества. Это объясняется резким внезапным повышением внутрилоханочного давления. Удачи! Шадёркин Игорь Аркадьевич