Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.03.2008 21:35:00

формирования заключения врача: 27.03.2008 10:38:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/37297/answer/37298

Заключение врача

Уважаемый Андрей! В норме при перерастяжении мочевого пузыря, когда объем мочи в пузыре достигает более 500-600 мл., мышечные волокна не могут эффективно скращаться и мочеиспускание идет "вялой", тонкой струей и длительно по времени. Как правило, такое бывает при длительной езде, когда нет возможности посетить туалет.

Камни в почка не имеют никакого отношения к нарушению мочеиспускания на уровне мочевого пузыря и уретры.

Если есть сомнения, то надо сделать УЗИ мочевого пузыря, сдать общий анализ мочи и выполнить комплексное урофлоуметрическое обследование.

В больше же части случаев - это норма.

Удачи!