Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 21.07.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/4390/answer/4391

Заключение врача

Уважаемый Владимир! Тестостерон – наиболее активный андрогенный гормон. Местом его синтеза являются гландулоциты яичек. Тестостерон способствует возникновению вторичных половых признаков и либидо, созреванию мужских половых клеток (спермиев), обладает выраженной анаболической активностью, существенно влияет на синтез белка. Под влиянием тестостерона происходит маскулинизация организма и развитие его по мужскому типу. Максимальная продукция андрогенов половыми железами наблюдается у мужчин в возрасте 25-30 лет, после чего начинается медленное снижение их гормональной активности. Увеличить его содержание в организме можно только с помощью медикаментозных средств. Удачи! Шадёркин Игорь Аркадьевич