

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** В.

**Возраст:** 22

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 02.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/440/answer/441>



## Заключение врача

Здравствуйте, В.! Судя по описанию, У Вас сужение крайней плоти (фимоз). В Вашем возрасте это мешает и будет мешать при общении с девушками, т.к. проведение полноценной половой жизни при фимозе невозможно чисто физически. Также фимоз ещё опасен тем, что в препуциальном мешке скапливается смегма, которая обладает канцерогенным действием (т.е. она способна вызвать злокачественные заболевания головки полового члена). При полном открытии головки полового члена такого не происходит, т.к. проводятся гигиенические мероприятия и смегма удаляется. При насильственном открытии головки возможно её ущемление - разовьётся грозное осложнение - т.н. парафимоз. В последнем случае поможет лишь экстренное оперативное вмешательство. Вам можно рекомендовать операцию циркумцизио (иссечение крайней плоти). Результаты после такой операции очень хорошие, длится она около 10-15 минут. Сделать её можно в любом урологическом отделении любой муниципальной больницы. Более подробно о ходе таких операций смотрите по этой [ссылке](#)

Удачи!