Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.08.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 03.08.2004 12:00:00

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/4558/answer/4559

## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Варикоцеле – варикозное расширение вен семенного канатика. Операция необходима в любом случае, при любой степени варикоцеле. Дело в том, что последствия (если не лечить) - бесплодие. Последствия, связанные с операцией, обычно встречаются очень редко. Одним из осложнений оперативного лечения является водянка оболочек яичка. Водянка оболочек яичка после варикоцеле возникает в случае перевязки вместе с веной лимфатического сосуда, который уносит лимфу от яичек. Сосуд перевязан, лимфа не оттекает, возникает водянка. В настоящее время есть много способов выполнения операций по поводу варикоцеле (эндоскопические и открытые). Операцию открытым методом (операция по Иваниссевичу) можно сделать в любом урологическом отделении любой больницы. Лапароскопическую операцию можно сделать там, где хорошо разработана эта методика. Решение о способе операции принимается строго индивидуально только лечащим врачом. Нахождение в больнице 3-5 дней, реабилитационный период – до 1 месяца. Потом необходимо избегать переохлаждения, физических нагрузок, подъема тяжестей, также обычно рекомендуем носить плавки (или суспензорий). Удачи Вам! Шадёркин Игорь Аркадьевич