

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 51

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.09.2005 13:23:49

формирования заключения врача: 09.09.2005 22:01:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/50369/answer/50370



Заключение врача

Уважаемая Светлана! Зачем задаете два вопроса и вносите путаницу? Опишите всё сразу. Цистит - воспаление мочевого пузыря. Соответственно, диагноз правомочен тогда, когда в бактериологическом анализе мочи определяется патогенная флора. Но это не лечится серебром, для лечения цистита существуют антибиотики и уросептики. Если же есть клиника симптомов нарушенного мочеиспускания (частое мочеиспускание, боли при этом, безотлагательные позывы и т.д.) и нормальные анализы мочи (микроскопия и бактериология) это не цистит. Необходимо искать причину этого. Вы пишите, что лейкоциты присутствуют в большом количестве, значит есть инфекция. В большинстве случаев, инфекция нижних мочевых путей у женщин связана с воспалением гениталий и реинфицированием при больном партнере (но это не обязательно венерическая патология). К примеру, анальный половой контакт может привести к вспышке цистита и пиелонефрита. Попробуйте со своими врачами ответить на следующие вопросы: 1.. Флора влагалища, воспалительная патология женской половой сферы - гинеколог. 2.. Имеют ли место какие-то отклонения в строении мочевой системы: наличие остаточной мочи, гидронефроз, опущение матки, тазовый пролапс гинеколог, уролог. З.. Здоров ли Ваш половой партнер, один ли он у Вас. Вы можете прислать мне информацию на e-mail. Если есть желание - приезжайте к нам на обследование.