Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.09.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 08.09.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/5128/answer/5129

Заключение врача

Уважаемый Иван! Если Вы предполагаете связь этих симптомов с половым контактом, то имеет смысл обследоваться на урогенитальные инфекции (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, кндиды, гарднереллы, трихомонады), сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, общий анализ мочи, УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы), сделать мазок выделений. Возможно, что имеет место воспаление предстательной железы, но надо определить, каким микроорганизмом оно вызвано (для того, чтобы правильно выбрать антибиотики). Пишите, если будут еще вопросы.
Шадёркин Игорь Аркадьевич