

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Илона

Возраст: 35

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.08.2006 15:42:03

формирования заключения врача: 28.08.2006 00:42:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/54319/answer/54320



Заключение врача

Уважаемая Илона!

Цистит развивается не только вследствие инфицированных половых путей, хотя этот путь инфекции у женщин наиболее частый. Макроскопические изменения в свежевыпущенной! моче могут свидетельствовать о её бактериальной загрязненности, но это утверждение не всегда верно. Для исключения инфекции мочевой системы необходимо сдать бактериологический анализ мочи. При обнаружении микробов - воздействовать на них согласно определенной анализом чувствительности. Левомицетин и эритромицин в современной урологии не являются средством борьбы с мочевой инфекцией. При необходимости обсудите необходимые препараты со своим урологом по месту жительства. Что касается физиологии - считается, что обе почки (в сумме) в среднем выделяют 50 мл. мочи в час.