Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Чыныбек

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.10.2004 15:34:41

формирования заключения врача: 05.10.2004 21:04:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/5616/answer/5617

Заключение врача

Уважаемый Чыныбек! Изменения реакции мочи в щелочную сторону вызывают вегетарианская пища, значительные потери желудочного сока (рвота, промывание желудка), гипокортицизм, всасывание экссудата и транссудата (их реакция щелочная), бактериальные и воспалительыне процессы, циститы, гематурия, почечная недостаточность, злокачественные образования органов мочеполовой системы в стадии их распада. В условиях постоянной щелочной реакции мочи могут образовываться фосфаты, в то время как при кислой реакции мочи в осадок выпадают ураты, мочевая кислота, что может быть причиной камнеобразования (ураты и оксалаты). Так что щелочная реакция мочи не может служить признаком МКБ. Пишите, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.