

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.12.2008 16:51:00

формирования заключения врача: 21.12.2008 17:25:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/69107/answer/69108



Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Описанные Вами жжение и боли после эякуляции, чувство неопорожненного мочевого пузыря не может возникнуть из-за сдерживаемой эякуляции. Скорее, это характерно для воспалительного процесса в мочеполовой системе. Для уточнения причины этих болей Вам надо обратиться к урологу по месту жительства и обследоваться - на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы); сдать общий анализ мочи; посев секрета простаты на флору и чувствительность к антибиотикам; секрет простаты; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы). После этого можно будет решить - есть патология или нет, назначить лечение (если необходимо). Удачи.