

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 36

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.01.2009 21:41:00

**формирования заключения врача:** 09.01.2009 21:50:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/71277/answer/71278>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! Если половой акт длится менее 1 минуты, это называется преждевременной эякуляцией. Преждевременная эякуляция может встречаться при сильном половом влечении, при сильной половой конституции, после длительного воздержания, при нерегулярной половой жизни. В этом случае можно рекомендовать ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером (поведенческая терапия - метод стоп-старт), использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт, презервативов со специальной пролонгирующей смазкой.

После полового акта В НОРМЕ наступает период, в течение которого эрекция либо невозможна, либо сопровождается дискомфортом. Это абсолютно нормально и не требует лечения. Удачи.