Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Тая

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.02.2005 14:45:52

формирования заключения врача: 02.02.2005 22:04:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/7616/answer/7617

Заключение врача

Уважаемая Тая! Дистопия почки – это аномалия расположения почки, т. е. почка располагается в аномальном месте. Дистопия бывает: тазовая (в полости малого таза), подвздошная (на уровне подвздошных костей), поясничная, внутригрудная. В дистопированной почке значительно чаще наблюдаются патологические процессы. На первом месте стоит пиелонефрит (воспаление почечной лоханки), затем мочекаменная болезнь, гидронефроз. Дистопированная почка, даже без заболевания, может быть причиной болей в поясничной области, животе. Вам необходимо обратиться к детскому урологу для дообследования, наблюдения и лечения. Пишите, если будут еще вопросы.