

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.02.2005 16:38:22

формирования заключения врача: 03.02.2005 21:13:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/7624/answer/7625



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Диагноз, который Вам поставил хирург - абсолютно верен. Баланопостит - это воспалительный процесс в области головки полового члена и крайней плоти. Какими микроорганизмами вызвано воспаление - можно выяснить с помощью обследования методом ПЦР-диагностики (если Вас не обследовали ранее), особое внимание надо уделить обследованию на кандиды (грибковое поражение), и на вирус герпеса типа 1,2, а также сдать кровь на сахар (иногда баланопоститы возникают при повышенном уровне сахара в крови). Жжение и наличие мочекислого диатеза не связаны между собой. Никаких таблеток для снижения кислотности мочи Вам применять нет необходимости. Мочекислый диатез - нарушение обмена веществ, при котором наблюдается повышенное выделение солей мочевой кислоты, моча при этом имеет сдвиг в кислую сторону. Лечение зависит от результатов обследования (на кандиды и герпес). Пока может применять нистатиновую мазь (или мазь Клотримазол, или Ауробин). Пишите, если будут еще вопросы.