Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вера Юрьевна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.02.2005 23:54:02

формирования заключения врача: 05.02.2005 21:24:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/7658/answer/7659

Заключение врача

Уважаемая Вера Юрьевна! Трещины крайней плоти чаще всего образуются при хроническом воспалении головки полового члена и крайней плоти. Совершенно верно, что течение болезни волнообразное. Вашему мужу необходимо сдать кровь на сахар, т. к. такое течение встречается при повышенном уровне глюкозы в крови. В некоторых случаях это является первым и единственным признаком сахарного диабета. При длительном течении заболевания эти трещинки преобразуются в рубцы, постепенно развивается рубцовый фимоз, при котором затрудняется обнажение головки полового члена. В подобных случаях рекомендуют выполнить обрезание крйней плоти (циркумцизио) с последующей биопсией ткани (для исключения онкопатологии). Для решения всех этих вопросов Вшему мужу надо обратиться к урологу по месту жительства. С уважением.