

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 41

Пол: Мужской

#### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.02.2009 14:06:45

формирования заключения врача: 10.02.2009 12:19:52

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/76658/answer/76659



## Заключение врача

Уважаемый Олег! Микоплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили микоплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганного кровообращения. Лечение необходимо провести. Вместе с Вами должен одновременно пролечиться Ваш половой партнер. Во время лечения и до получения отрицательных контрольных результатов не рекомендуется жить половой жизнью. Удачи!