Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Руслан

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.03.2009 21:00:00

формирования заключения врача: 23.03.2009 12:35:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/83047/answer/83048

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Руслан!

1. Если в тот день половое возбуждение не закончилось эякуляцией, то такая боль вполне понятна и является вариантом нормы. Не надо допускать таких состояний, и следить за тем, чтобы половое возбуждение заканчивалось эякуляцией (половой акт или мастурбация).

2. Если такая ситуация возникает не впервые и бывает даже после эякуляции, то тогда нужно обследование - УЗИ органов мошонки и анализы на ЗППП (если есть опыт половой жизни).

3. Если что - в Москве можете обратиться на прием к специалистам , предварительно созвонитесь по телефону 8(905)74-32-833. Удачи.