Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Элина

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.04.2009 16:45:00

формирования заключения врача: 02.04.2009 17:44:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/85066/answer/85067

Заключение врача

Уважаемая Элина! Фимоз – это сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Также фимоз может препятствовать ведению нормальной половой жизни. Выраженный фимоз у детей может вызвать затруднение мочеиспускания, задержку мочи, и даже явиться причиной расширения верхних мочевых путей. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио – иссечение крайней плоти. Никаких консервативных мер при таком выраженном фимозе быть не может. Прислушайтесь к мнению своих врачей. Удачи.