

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юрий Валентинович

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.04.2005 18:41:04

**формирования заключения врача:** 15.04.2005 22:46:14

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/8926/answer/8927>



## Заключение врача

Уважаемый Юрий Валентинович! Судя по результатам обследований, у Вас имеется доброкачественная гиперплазия предстательной железы ДГПЖ (в народе – аденома простаты). Показатель PSA в норме, т. е. опухоль не злокачественная. Размеры аденомы не большие, но она носит обструктивный характер – имеет место инфравезикальная обструкция. Это означает, что эта опухоль (аденома) нарушает отток мочи из мочевого пузыря (количество остаточной мочи 100мл, в норме до 20-30 мл). Если у Вас это сопровождается такими симптомами, как: вялая струя мочи, прерывистость струи к концу мочеиспускания, ночное мочеиспускание, удлинение времени мочеиспускания, задержка начала мочеиспускания, то Вам необходимо обратиться к урологу по месту жительства для выбора дальнейшей тактики лечения. Это могут быть как консервативные методы (таблетки), так и оперативное лечение. В Вашем возрасте, при данных размерах опухоли, наиболее оптимальным методом оперативного лечения является ТУР ДГПЖ. (трансуретральная резекция гиперплазии простаты). Пишите, если будут еще вопросы. С уважением.