Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Людмила

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.04.2005 18:03:55

формирования заключения врача: 22.04.2005 21:39:18

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/9070/answer/9071

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Людмила! Дистопия почки – это аномалия расположения почки, т. е. почка располагается в аномальном месте. Дистопия бывает: тазовая (в полости малого таза), подвздошная (на уровне подвздошных костей), поясничная (как у Вашего сына), внутригрудная. В дистопированной почке значительно чаще наблюдаются патологические процессы. На первом месте стоит пиелонефрит (воспаление почечной лоханки), затем мочекаменная болезнь, гидронефроз. Дистопированная почка, даже без заболевания, может быть причиной болей в поясничной области, животе. Вашему сыну необходимо обратиться к урологу для дообследования, наблюдения и лечения. Пишите, если будут еще вопросы. С уважением.