

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ксения

**Возраст:** 40

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.05.2009 23:59:11

**формирования заключения врача:** 28.05.2009 18:28:45

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/93034/answer/93068>



## Заключение врача

Уважаемая Ксения! Гипоплазия почки - часто это просто миниатюрная норма, т. е. просто почка меньших размеров с сохранением ее функции. Дистопия - аномалия локализации, т. е. в Вашем случае она располагается не в поясничной, а в подвздошной области. Данная ситуация совершенно не говорит о том, что функции почки отсутствуют. Сейчас пока никаких действий предпринимать не надо. Доношивайте и рожайте малыша. После рождения ребенку надо будет выполнить УЗИ почек и потом по результатам уже делать выводы и решать с урологом вопрос о дальнейшей тактике - наблюдение, консервативное или оперативное лечение. Если функция почки будет сохранена, то ребенку, скорее всего, будет рекомендовано наблюдение у уролога по месту жительства. Удачи.