Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Валерий

Возраст: 73

Пол: Мужской

Врач:

ФИО:

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.06.2009 20:08:17

формирования заключения врача: 06.06.2009 09:31:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/94009/answer/94439

Заключение врача

Уважаемый, Валерий. 1. Каким способом диагностирован рак предстательной железы? Как выполнялась биопсия предстательной железы? Сколько точек? 2. Какова гистологическая структура опухоли? Аденокарцинома? 3. Размеры железы наиболее объективно можно уточнить по данным ультразвукового исследования. Выполнялось ли ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование? 4. Что по описанию спирально-компьютерной томографии малого таза? Что означает "Все чисто"? 5. По описанию МРТ процесс в предстательной железе не локализован, но это требует более убедительного подтверждения (поскольку ПСА 5,7 и сумма баллов по Глиссону 3). 6. При заинтересованности мочевого пузыря необходимо выполнение диагностической цистоскопии, биопсии мочевого пузыря. Исключения первичной опухоли уротелия. Поэтому важно знать гистологическую структуру опухоли. 7. Существуют ли проблемы с мочеиспусканием? Количество остаточной мочи? УФМ? 8. Незначительное неоднородное накопление контраста показатель сомнительный для диагностики любого заболевания предстательной железы. 9. С случае, если будет доказан локализованный процесс в предстательной железе, то в зависимости от размеров простаты, тот или иной вид радикального лечения, включая радикальную простатэктомию, ДЛТ - дистанционную лучевую терапию, брахитерапию, Hi-Fu терапию или ТУР в комбинации с Hi-Fu терапией. 10. Показания к брахитерапии и всем другим методам лечения рака простаты определяются не заключением МРТ, а объективными данными на все встречные поставленные мной вопросы. К сожалению, стандартизированного подхода при обследовании рака простаты придерживаются не везде, поэтому довольно часто возникают вопросы связанные с диагностикой и определением тактики при РПЖ.