

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 53

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.06.2009 01:43:40

**формирования заключения врача:** 08.06.2009 21:21:01

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/94747/answer/94748>



## Заключение врача

Уважаемый Serge! 1. При стадии T3 и наличии уретерогидронефроза ТУР опухоли мочевого пузыря вряд ли будет эффективна, и вряд ли лечение ограничится только этой процедурой. Уретерогидронефроз при раке мочевого пузыря возникает при обструкции опухолью устья мочеточника или при инвазии устья мочеточника. 2. Внутрипузырная химиотерапия и иммунотерапия (BCG) будет неэффективна, она назначается при поверхностном раке мочевого пузыря. T3 - характеризуется поражением не только стенки мочевого пузыря, но и распространением опухоли в жировую ткань вокруг мочевого пузыря. Судя по Вашему диагнозу, не оценены лимфоузлы - стоит Nx. Для уточнения необходимо выполнить КТ малого таза или МРТ. 3. Разрешения требует и уретерогидронефроз слева - наложения нефростомы (чрезкожной, пункционной). Это необходимо, чтобы сохранить функцию левой почки, предотвратить вероятность развития острого обструктивного пиелонефрита и связанных с ним осложнений. 4. Вероятнее всего, в Вашем случае будет предложена цистэктомия, химиотерапия, лучевая терапия. 5. В Западной Украине Вы можете обратиться к профессору Шуляку Александру Владиславовичу, профессору кафедры урологии Львовского национального медицинского университета. Личная страница - [http://www.ukraine.uroweb.ru//index.php?option=com\\_content&task=view&id=77&Itemid=86](http://www.ukraine.uroweb.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=86). При обращении можете сослаться на меня лично. Поправляйтесь. С уважением.