Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.05.2005 15:34:11

формирования заключения врача: 30.05.2005 22:02:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/9738/answer/9739

Заключение врача

Уважаемая Елена! Эписпадия головки полового члена – это очень редкая аномалия развития мочеиспускательного канала, когда отверстие наружного мочеиспускательного канала находится на тыльной поверхности головки, в области венца. Отсюда до ладьевидной ямки тянется желобоватое углубление. На остальном протяжении мочеиспускательный канал нормальный. Головка полового члена уплощена, крайняя плоть отсутствует. Конфигурация полового члена почти не изменена или он несколько уплощен, несколько укорочен и сплющен. При этой анолмалии может быть незначительное искривление полового члена вверх. Моча часто удерживается полностью (при других формах эписпадии может наблюдаться недержание мочи у 70% пациентов). Мочеиспускание происходит с незначительным разбрызгиванием струи. Эписпадия головки полового члена не сопровождается серьезными функциональными нарушениями и представляет собой лишь косметический деффект. Чаще всего этот порок не требует специальной коррекции. Вам необходимо показать малыша детскому урологу по месту жительства для постановки на учет и дальнейшего наблюдения. С уважением.