

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества: EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ΦCBOK: 5871









3AKA3 №: 98750-088D1-00025035

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 05.05.2021 12:52:03

ЗАКАЗЧИК: ООО «Медицина АльфаСтрахования»

Место взятия биоматериала: 27989 - МедАс, Мурманск, Буркова

Договор: СЗФО-ДОУ-000053179/20 Мурманск

ПАЦИЕНТ: Фамилия: **AHTOHOB**

кирилл Имя:

владимирович Отчество:

Пол: Мужской

07.08.1993 (27 лет) Возраст:

6025873963 05.05.2021 12:52:03 Образец №: Лата и време взетие образца:

Вид материала:	Венозная кровь	Валидация (врач):	06.05.2021 16:38:22	
Название/показатель		Результат	Референсные значения *	
Тиреотропный го	рмон (ТТГ) 🗇			
Метод и оборудование	е: Электрохемилюминесцентный имм	уноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация		2.300 мкМЕ/мл	0.270 - 4.200	
Фолликулостиму	лирующий гормон (ФСГ)			
Метод и оборудование	е: Электрохемилюминесцентный имм	уноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация		1.66 мМЕ/мл	1.50 - 12.40	
Лютеинизирующ	ий гормон (ЛГ)			

The Tombion Pylonian (Th.)				
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)				
Концентрация	3.62 мМЕ/мп	1.70 - 8.60		

Эстрадиол

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация 31.08 пг/мл 11.26 - 43.25

Тестостерон ?

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

8.640 - 29.000 Концентрация 11.040 нмоль/л

Тестостерон свободный

Метод и оборудование: Расчетный

Концентрация 294.44 пмоль/л 118.00 - 853.00

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

18.3 - 54.1 Концентрация ↓ 18.2 нмоль/л

Индекс свободного тестостерона (FTI) [©]

Метод и оборудование: Расчетный

Расчет 60.7 30.0 - 128.0

Пролактин

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

86.00 - 324.00 200.60 мкМЕ/мл Концентрация

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

⁻ Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности

Отчет создан: 07.05.2021 11:24:05

Заведующая лабораторией: